

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Полупроводниковые приборы» (АО «Полупроводниковые приборы»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 АУП	2	3	4	5	6
45. Инженер по сопровождению производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Опытное производство					
46. Инженер-химик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			

Дата составления: 14.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор _____ (должность) 169 (подпись) Свердлов Михаил Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 03.12.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству _____ (должность) Степанов (подпись) Устинович Виталий Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 03.12.2024 (дата)

Специалист по охране труда _____ (должность) Кириллова Галина Семеновна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 03.12.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1535 _____ (№ в реестре экспертов) Янукова Марина Константиновна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 14.11.2024 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда